

Срок действия паспорта

до «__» _____ 20__ г.

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУ Управление образования
Миллеровского района


(Подпись)

О.М. Заикин
(Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника УФСБ
России по Ростовской области



(подпись) (ф.и.о.)

«__» _____ 20__ г.

Начальник ОВО по Миллеровскому
району филиал ФБКУ УВО ВНГ
России по Ростовской области
подполковник полиции


(подпись) (ф.и.о.)

Токач И.В.

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Главное управление
МЧС России по
Ростовской области




(подпись) (ф.и.о.)

«__» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МБОУ Никольская СОШ

(наименование объекта (территории)
сл.Никольская

(наименование населенного пункта)

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное учреждение управление образования Миллеровского района 346130 г.Миллерово, ул.Плеханова 8 Ростовской области, тел./факс 8(863)85-2-68-64, goomillerovsky@rostobr.ru (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

346125 Россия, Ростовская область, Миллеровский район, сл.Никольская, ул.Школьная, д.43

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

84.11.3

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 18612 кв.м, протяжённость периметра -627,6 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяжённость периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным участком-61-АЕ 013767 от 20.08.2009г, свидетельство о праве пользования школой-61 АГН 741864 от 22.09.2009г, свидетельство о праве пользования мастерской-61 АГН 741851, от 22.09.2007г, свидетельство на право пользования столовой-61 АГН 741852 от 22.09.2007г, свидетельство на право пользования зданием интерната-61 АГН 741853 от 22.09.2007г

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Терновая Елена Васильевна тел./факс:8 (863)85-55-6-81, email:nikolskaja2008@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Начальник управления образования Миллеровского района Заикин Олег Михайлович тел. 8 (863)85-2-68-77

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) **12 часов, с 7.00ч. до 19.00ч, пятидневный** (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) **33.**
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **173.**
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **1.**

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
ИП Шаповалов по договору аренды, «организация горячего питания в ОО, общее количество работников- 3 человека, столовая общая площадь 100,1 кв.м., режим работы 7.00- 16.00, арендатор- Шаповалв Николай Николаевич тел. 8 (863) 85-3-09-69
 (полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	<u>школа</u>	<u>135</u>	<u>1285,1</u>	<u>1) угроза взрыва объекта</u> <u>2) поджог</u> <u>3) захват заложников</u> <u>4) Вывод из строя или несанкционированные вмешательства в работу электроснабжения водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих</u>	<u>1) Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения.</u> <u>2) Гибели и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения.</u> <u>3) Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей.</u> <u>4) Повреждение или же разрушения конструкции, аппаратов, нарушение деятельности учреждений</u>

				<u>возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими.</u>	
<u>2</u>	<u>Модуль без литера</u>	<u>36</u>	<u>413.9</u>	<p>1)<u>угроза взрыва объекта</u></p> <p>2)<u>поджѐг</u></p> <p>3)<u>захват заложников</u></p> <p>4)<u>Вывод из строя или несанкционированные вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими.</u></p>	<p>1)<u>Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения.</u></p> <p>2) <u>Гибели и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения.</u></p> <p>3) <u>Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей.</u></p> <p>4) <u>Повреждение или же разрушения конструкции, аппаратов, нарушение деятельности учреждений</u></p>
<u>3</u>	<u>Мастерская Литер Д</u>	<u>20</u>	<u>177.2</u>	<p>1)<u>угроза взрыва объекта</u></p> <p>2)<u>поджѐг</u></p>	<p>1)<u>Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения.</u></p> <p>2) <u>Гибели и ожоги людей уничтожение имущества в</u></p>

				<p><u>3) захват заложников</u></p> <p><u>4) Вывод из строя или несанкционированные вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими.</u></p>	<p><u>результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения.</u></p> <p><u>3) Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей.</u></p> <p><u>4) Повреждение или же разрушения конструкции, аппаратов, нарушение деятельности учреждений</u></p>
4	Столовая литер Г	63	100.1	<p><u>1) угроза взрыва объекта</u></p> <p><u>2) поджог</u></p> <p><u>3) захват заложников</u></p> <p><u>4) Вывод из строя или несанкционированные вмешательства в работу электроснабжения,</u></p>	<p><u>1) Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения.</u></p> <p><u>2) Гибели и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения.</u></p> <p><u>3) Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей.</u></p> <p><u>4) Повреждение или же разрушения конструкции, аппаратов, нарушение деятельности учреждений</u></p>

				<u>водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими.</u>
--	--	--	--	---

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	<u>школа</u>	<u>135</u>	<u>1285.1</u>	<u>1) угроза взрыва объекта</u> <u>2) поджог</u> <u>3) захват заложников</u> <u>4) вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, водоснабжения</u>	<u>1) Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения.</u> <u>2) Гибели и ожоги людей, уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения.</u> <u>3) Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей.</u> <u>4) Повреждение или же разрушения конструкции, аппаратов, нарушение деятельности учреждений</u>

				и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическим и	
--	--	--	--	--	--

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) «со стороны недействующего кладбища (диверсионно-террористических проявлений не было)».

Здание, литер «А» «нет (диверсионно-террористических проявлений не было)»

Здание, литер «Д» «нет (диверсионно-террористических проявлений не было)»

Здание, литер «Г» «нет (диверсионно-террористических проявлений не было)»

Модуль без литер «нет (диверсионно-террористических проявлений не было)»

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: угроза взрыва объекта, захват заложников из числа обслуживающего персонала; вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей В школе в течении рабочего дня находится более 135 человек в том числе учащихся, в связи с посещением зданий возникает угроза взрыва объекта путем подкладки взрывных устройств, поджога объекта. Возможен захват заложников из числа работников и обслуживающего персонала. Не исключен вывод из строя коммуникаций путем вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими

В модульном здании д/с в течении рабочего дня находится более 36 человек в том числе воспитанников, в связи с посещением зданий возникает угроза взрыва объекта путем подкладки взрывных устройств, поджога объекта. Возможен захват заложников из числа работников и обслуживающего персонала. Не исключен вывод из строя коммуникаций путем вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими

В мастерской в течении рабочего дня находится более 20 человек в том числе учащихся, в связи с посещением зданий возникает угроза взрыва объекта путем подкладки взрывных устройств, поджога объекта. Возможен захват заложников из числа работников и обслуживающего персонала. Не исключен вывод из строя коммуникаций путем вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическим

В столовой в течении рабочего дня находится более 63 человек в том числе учащихся, в связи с посещением зданий возникает угроза взрыва объекта путем

подкладки взрывных устройств, поджога объекта. Возможен захват заложников из числа работников и обслуживающего персонала. Не исключен вывод из строя коммуникаций путем вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическим.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) **разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, вывод из строя электроснабжения, водоснабжения и других коммуникаций**

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
<u>Школа Литер «А»</u>	<u>135</u>	<u>разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, вывод из строя электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций.</u>	<u>3205179,13 р</u>
<u>Мастерская Литер «Д»</u>	<u>20</u>	<u>разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, вывод из строя электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций.</u>	<u>436678р.</u>
<u>Столовая Литер «Г»</u>	<u>63</u>	<u>разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, вывод из строя электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций.</u>	<u>153980р</u>
<u>Модуль «без литеры»</u>	<u>36</u>	<u>разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, вывод из строя электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций.</u>	<u>11400тыс.р.</u>

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) **ОВО по Миллеровскому району филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской области. Добровольные пожарные дружины. Дежурный персонал учреждения.**

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) **ОВО по Миллеровскому району филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской области. Добровольные пожарные дружины. Дежурный персонал учреждения.**

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения **в учительской, кабинете завуча и директора, в холле имеется телефон для связи с дежурной частью, а также имеется тревожная кнопка, осветительные фонари над центральным и запасным выходах здания.**
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи **отсутствуют;**
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты **сторожевая охрана ОО, дежурная техслужба в количестве 2ч. Днём, 1 – в ночное время;**
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели **отсутствуют;**
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны **имеются 5 камер марки азимут-Н.**
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения **имеется – 7 настенных светильников с лампой накаливания, 2- светодиодный прожектор марки DC 22-45V-60V**
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) **2;**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) **4**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска **отсутствует;**
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) **0**
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности **заключение о соблюдении на объектах защиты требований пожарной безопасности: здание школы от 19.03.2008г.; модульное здание детского сада № 17 от 14.11.2016г;**
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода **отсутствует;**
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической

системы пожаротушения:

здание школы (литер А) огнетушителей – «ОП-4»- 12 шт, противопожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной охраны «Гранит-8»- 1 шт, ручной извещатель- «ИПР-К» - 2 шт, система оповещения «Ропан-40А»-1 шт, система передачи сигнала в пожарную часть 62 г. Миллерово «ОКО»-1 шт, звуковой извещатель «Свирель-12»- 6 шт, оповещатель световой «Блеск- СП»-2 шт, пожарный щит- 1 шт.

здание мастерской (литер «Д») огнетушителей – «ОП-4»- 2 шт, противопожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной охраны, ручной извещатель- «ИПР-К» - 1 шт, система оповещения, система передачи сигнала в пожарную часть 62 г. Миллерово подключена к зданию школы Литер А, звуковой извещатель «Свирель-12»- 2 шт, оповещатель световой «Блеск- СП»-2 шт, пожарный щит- 1 шт.

здание столовой (литер «Г») огнетушителей – «ОП-4»- 2 шт, противопожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной охраны «Гранит-8»- 1 шт, ручной извещатель- «ИПР-К» - 1 шт, система оповещения «Ропан-40А»-1 шт, система передачи сигнала в пожарную часть 62 г. Миллерово «ОКО»-1 шт, звуковой извещатель «Свирель-12»- 1 шт, оповещатель световой «Блеск- СП»- 1 шт, пожарный щит- 1 шт.

модульное здание д/с огнетушителей – «ОП-4»- 3 шт, противопожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной охраны «Гранит-8»- 1 шт, ручной извещатель- «ИПР-К» - 2 шт, система оповещения «Ропан-40А»-1 шт, система передачи сигнала в пожарную часть 62 г. Миллерово «ОКО»-1 шт, звуковой извещатель «Свирель-12»- 2 шт.

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей

здание школы (литер А) ручной извещатель- «ИПР-К» - 2 шт, светильник эвакуационного освещения ЛБА-3923-5 шт; оповещатель световой «ВЫХОД» марка «Блеск- СП»-4 шт.

здание мастерской (литер Д) ручной извещатель- «ИПР-К» - 1 шт, светильник эвакуационного освещения ЛБА-3923- 1шт; оповещатель световой «ВЫХОД» марка «Блеск- СП»-2 шт.

здание столовой (литер Г) ручной извещатель- «ИПР-К» - 1 шт, светильник эвакуационного освещения ЛБА-3923- 1шт; оповещатель световой «ВЫХОД» марка «Блеск- СП»-1 шт.

модульное здание д/с ручной извещатель- «ИПР-К» - 2 шт, светильник эвакуационного освещения ЛБА-3923- 8шт; оповещатель световой «ВЫХОД» марка «ОПОП-1-8М»-5 шт.

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

нет

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Деятельность руководства Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Никольской средней общеобразовательной школы по исполнению требований Федеральных законов в части выполнения о противодействии терроризму оценивается удовлетворительной.

Рекомендации :

Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны:

- Оборудовать объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией) в соответствии с требованиями СП 132.13330.2011.

а) разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Производить своевременные корректировки и изменения.;

б) назначить должностных лиц, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, с внесением ответственности обеспечения мер антитеррористической безопасности в функциональные обязанности.

в) назначить пропускной и внутриобъектовый режим приказами руководителя объекта с определением порядка и времени прохода на территорию и в здания, порядок контроля за функционированием пропускного режима, осуществления мер безопасности мест стоянки ТС на территории и порядок их проезда;

- рассмотреть вопрос об обеспечении контроля входа выхода с использованием турникета, (п.7.2.12.3 СП 251.1325800.2016)

г) с работниками объекта (территории) проводить инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

д) оборудовать объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны, в соответствии с имеющимися требованиями, поддерживать их в исправном состоянии, оборудовать бесперебойной и устойчивой связью объект (территорию) в соответствии с требованиями:

- Установить систему управления эвакуацией (п. 7.3.16. СП 251.1325800.2016, п. 5.14 СП 134.13330.2012), (систему экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации);

- Помещения зданий объекта оборудовать охранным и дежурным освещением (п.8.2.3 СП 251.1325800.2016). Территорию системой охранного освещения.

Для обеспечения связи между посетителем и постом охраны, входные калитки на территорию объекта и двери центрального входа в здание оборудовать видеодомофонами. (п. 9.3.2.2. СП 251.1325800.2016)

- Для своевременного обнаружения проникновения в помещения объекта, произвести установку охранной сигнализации. (п.п. 5.18, 6.48 СП 118.13330.2012).

необходимо оборудовать объект системой видеонаблюдения (подсистема видеонаблюдения) (п. 6.48 СП 118.13330.2012, п. 5.15 СП 134.13330.2012).

-На объекте, помещения предполагающие одновременное нахождение более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима, оборудовать средствами защиты (системами охранного наблюдения, охранным освещением, охранной сигнализацией, тревожной сигнализацией, системой озвучивания залов и помещений) Места доступа посетителей, обеспечить возможностью мониторинга на предмет обнаружения оружия, взрывчатки и боеприпасов

при помощи систем охранного телевидения и систем охранного освещения. (п.п. 7.1, 7.2, 7.4 СП 132.13330.2011, СП 134.13330.2012).

- Пропускной режим вести с применением стационарного металлообнаружителя и (или) ручного металлоискателя (п. 7.1 СП 132.13330.2011).

- Составить регламентирующие документы порядка обхода (карта обхода) и осмотра территории (журнал результатов осмотра помещений (территорий).обеспечить контроль периодического обхода и осмотра в соответствии с составленной картой и маршрута, помещений, объектов расположенных на территории, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также складских помещений.

- Проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).

- Разработать мероприятия и организовать контроль их исполнения по исключению бесконтрольного пребывания посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта и территории:

- Разработать порядок взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму ;

- На объекте (территории) разместить наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

-Произвести ремонт инженерных средств и сооружений для ограждения периметра. При выборе видов ограждений и их типов, конструкции должны обладать прочностью, затруднять нарушителю несанкционированный проход через ограждение (ограждение должно быть целостно по всем участкам территорий объекта, высота ограждения не менее 2х метров)

Аварийное состояние зданий:

-На территории объекта расположенные не эксплуатируемые здания, конструктивные элементы которых находится в аварийном состоянии и представляют опасность для жизни и здоровья учащихся (воспитанников), обозначить знаками аварийности и опасности, оснастить надежным ограждением, принять решение о возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.

-Движение транспорта на территорию объекта ограничить знаками 3.2 ПДД РФ. Ограничить зону подъезда к центральному входу на территорию знаком 3.27 ПДД РФ. Парковочное место для транспорта обозначить знаками 6.4 и табличкой «Зона действия» (8.2.1). ПДД РФ РФ

-Разработать и согласовать паспорт безопасности. В случае возникновения обстоятельств производства актуализации паспорта безопасности, заблаговременно оповестить службы безопасности (Росгвардии, ФСБ, МЧС) о предстоящем обследовании.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)

не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " _____ " 20__ г.

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории))

Терновая Елена Васильевна

(подпись)

(ф.и.о.)

Актуализирован " ____ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

Акт
обследования и категорирования объекта (территории)

сл.Никольская
(наименование населенного пункта)

27 февраля 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Никольская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование объекта (территории) (далее-объект))

на предмет антитеррористической защищённости в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

**Состав межведомственной комиссии по обследованию
и категорированию объекта (территории):**

Председатель

комиссии: директор МБОУ Никольской СОШ Терновая Елена Васильевна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), должность (Ф.И.О.))

Члены комиссии:

Заместитель директора по воспитательной работе Полторацкая И.А.

(работник объекта, должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по ДО Желдакова И.А.

(работник объекта, должность, Ф.И.О.)

Учитель Попова Т.П.

(работник объекта, должность, Ф.И.О.)

заместитель начальника МУ Управление образования Миллеровского района В.В.Вдовенко

(представитель органа (организации), являющейся правообладателем объекта (территории), должность, Ф.И.О.)

старший оперуполномоченный ФСБ России по Ростовской области А.Г. Линевский

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

начальник ИЦО ОВО по Миллеровскому району филиал ФГКУ УВО ВНИГ России по Ростовской области капитан полиции А.В.Гетманский

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

начальник ОНД и ИР по Миллеровскому и Чертковскому районам УНД и ИР ГУ МЧС России по Ростовской области – главный государственный инспектор Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору В.А.Димитров

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание:

Приказ Министерства общего и профессионального образования от 01.02.2018 г №49 «Об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017г №1235», приказ МУ Управление образования Миллеровского района №112 от 20.02.2018г.

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 26.02. 2018 г. по 02.03. 2018 г. провела изучение
(не более 30 рабочих дней)

исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1 Общие сведения об объекте:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Никольская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Никольская СОШ)

(полное и сокращённое наименования объекта (территории))

80.21.2

(основной вид деятельности объекта (территории))

Муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

346125 Россия Ростовская область, Миллеровский район, с. Никольская, ул. Школьная, д. 43, 346125 Россия, Ростовская область, Миллеровский район, с. Никольская, ул. Школьная, д. 43, тел./факс 8(863)85-55-6-81, email: nikolskaja2008@yandex.ru

(фактический адрес объекта (территории), юридический адрес объекта, телефон, факс, электронная почта)

Муниципальное учреждение управление образования Миллеровского района 346130

г. Миллерово, ул. Плеханова 8 Ростовской области, тел./факс 8(863)85-2-68-64,

roo millerovsky@rostobr.ru (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

84.11.3

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Терновая Елена Васильевна тел/факс 8(863)85-55-6-81, мобильный 89094344724

nikolskaja2008@yandex.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Начальник управления образования Миллеровского района Заикин Олег Михайлович

тел. 8(863)852-68-77

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Краткая характеристика объекта:

МБОУ Никольская СОШ, общая площадь-18612 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров)

Протяжённость периметра -627,6м

(протяжённость периметра объекта (территории), метров)

Свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным участком-

61-АЕ 013767 от 20.08.2009г, свидетельство о праве пользования школой-61 АГН 741864 от

22.09.2009г, свидетельство о праве пользования мастерской-61 АГН 741851, от 22.09.2007г,

свидетельство на право пользования столовой-61 АГН 741852 от 22.09.2007г, свидетельство

на право пользования зданием интерната-61 АГН 741853 от 22.09.2007г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Здание расположено в центре населенного пункта. Удаленность от автобусной остановки

850 метров, от межпоселковой автодороги 1000 метров, от автодороги «Миллерово-

Вешенская»-5км. Граничит с восточной стороны с жилыми домами. С южной стороны –

административное здание РЗК «Ресурс». С северной стороны- территория недействующего

кладбища, с западной стороны- непосредственное примыкание поселенческой дороги с

твёрдым покрытием. Главный вход в здание школы находится с западной стороны. Но всей

территории произрастают декоративные кустарники, хвойные и лиственные деревья.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Рельеф ровный, лесного массива- нет, скрытого подхода к зданию- нет, скрытый подход к

территории возможен со стороны недействующего кладбища.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту (территории))

На территории расположены: здание школы, модульное здание детского сада, здание мастерской, старое здание интерната, столовая, уличный туалет, сарай, сарай-подвал для столовой.

(перечень зданий, строений, сооружений, автостоянок, расположенных на объекте (территории))

Средняя общеобразовательная школа литер А общая площадь-1285,1 кв.м, кирпичное, двухэтажное, функционирующих входов/выходов-4

Модульное здание детского сада общая площадь-413,9 кв.м., одноэтажное, входов/выходов-4.

Старое здание интерната литер В общая площадь-223,6 кв.м., кирпичное, одноэтажное, входов/выходов-1

Мастерская литер -Д, общая площадь-177,2 кв.м. кирпичное, одноэтажное, входов/выход-1
Столовая литер-Г, общая площадь-100,1 кв.м. саманное обшитое жостью, одноэтажное, входов/выходов -1

(наименование здания (указать литер здания), общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)
2. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории):

Режим работы объекта (территории) 12ч, с 07.00ч.-19.00ч., пятидневный

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня/круглосуточный, пятидневный)

Общее количество работников объекта (территории) 33
(человек)

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 173,
(человек)

в том числе: работников 31, обучающихся и иных лиц 142, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций .

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1, в том числе: работников 1,
(человек)

Обучающихся 0 и иных лиц 0, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций.

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

Здание столовой литер «Г» ИП Шаповалов по договору аренды ,организация горячего питания в ОО, общее количество работников -3 человека, столовая общая площадь 100,1 кв.м., режим работы 7.00-16.00, арендатор-Шаповалов Николай Николаевич(ИП Шаповалов) тел8(863)85-3-09-69

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), наименование здания, в котором арендуются помещения, и его литер, занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

3.1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование (также необходимо указать наименование и литер здания, где находится потенциально опасный участок, литер и № помещения)	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Школа Литер А	135	1285,1	<p>1) угроза взрыва объекта</p> <p>2) поджёт</p> <p>3) захват заложников</p> <p>4) Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими</p>	<p>1) Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения.</p> <p>2) Гибели и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения.</p> <p>3) Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация обстановки.</p> <p>4) Повреждение или же разрушения конструкции, аппаратов, нарушение деятельности учреждений</p>
2	Модуль без литеры	36	413,9	<p>1) угроза взрыва объекта</p> <p>2) поджёт</p> <p>3) захват заложников</p> <p>4) Вывод из строя или</p>	<p>1) Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения.</p> <p>2) Гибели и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения.</p> <p>3) Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей.</p> <p>4) Повреждение или же</p>

				<p>несанкционированные вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими.</p>	<p>разрушения конструкции, аппаратов, нарушение деятельности учреждений</p>
3	Мастерская Литер Д	20	177,2	<p>1) угроза взрыва объекта</p> <p>2) поджог</p> <p>3) захват заложников</p> <p>4) вывод из строя или несанкционированные вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими.</p>	<p>1) Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения.</p> <p>2) Гибели и ожоги людей, уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения.</p> <p>3) Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей.</p> <p>4) Повреждение или же разрушения конструкции, аппаратов, нарушение деятельности учреждений</p>
4	Столовая литер Г	63	100,1	<p>1) угроза взрыва объекта</p> <p>2) поджог</p> <p>3) захват заложников</p>	<p>1) Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения.</p> <p>2) Гибели и ожоги людей, уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения.</p> <p>3) Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей.</p>

				4) Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими.	4) Повреждение или же разрушения конструкции, аппаратов, нарушение деятельности учреждений
--	--	--	--	---	--

3.2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование (также необходимо указать наименование и литер здания, где находится критический элемент, литер и № помещения)	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Школа литер А .помещение котельной	135	1285,1	<p>1) угроза взрыва объекта</p> <p>2) поджог</p> <p>3) захват заложников</p> <p>4) Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими.</p>	<p>1) Разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности учреждения.</p> <p>2) Гибели и ожоги людей, уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, нарушение деятельности учреждения.</p> <p>3) Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей.</p> <p>4) Повреждение или же разрушения конструкции, аппаратов, нарушение деятельности учреждений</p>

3.3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Территорию «со стороны недействующего кладбища (диверсионно-террористических проявлений не было)»

Здание, литер А «нет (диверсионно-террористических проявлений не было)»

Здание, литер Д «нет (диверсионно-террористических проявлений не было)»

Здание, литер Г «нет (диверсионно-террористических проявлений не было)»

Модуль без литеры «нет (диверсионно-террористических проявлений не было)»

3.4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: угроза взрыва объекта, захват заложников из числа обслуживающего персонала; вывод из строя или несанкционированные вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими.

3.5. Имело ли место совершение или предотвращение террористического акта на территории Ростовской области за последние 12 месяцев нет
(ДА/НЕТ/ количество)

4. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей .

В школе в течении рабочего дня находится более 135 человек в том числе учащихся, в связи с посещением зданий возникает угроза взрыва объекта путем подкладки взрывных устройств, поджога объекта. Возможен захват заложников из числа работников и обслуживающего персонала. Не исключен вывод из строя коммуникаций путем вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими

В модульном здании д/с в течении рабочего дня находится более 36 человек в том числе воспитанников, в связи с посещением зданий возникает угроза взрыва объекта путем подкладки взрывных устройств, поджога объекта. Возможен захват заложников из числа работников и обслуживающего персонала. Не исключен вывод из строя коммуникаций путем вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическими

В мастерской в течении рабочего дня находится более 20 человек в том числе учащихся, в связи с посещением зданий возникает угроза взрыва объекта путем подкладки взрывных устройств, поджога объекта. Возможен захват заложников из числа работников и обслуживающего персонала. Не исключен вывод из строя коммуникаций путем вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическим

В столовой в течении рабочего дня находится более 63 человек в том числе учащихся, в связи с посещением зданий возникает угроза взрыва объекта путем подкладки взрывных устройств, поджога объекта. Возможен захват заложников из числа работников и обслуживающего персонала. Не исключен вывод из строя коммуникаций путем вмешательства в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций, влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями, в том числе и экономическим

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, вывод из строя электроснабжения, водоснабжения и других коммуникаций

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

5. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
Итого:			
Школа Литер «А»	135	разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, вывод из строя электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций.	3206384013р.
Мастерская Литер «Д»	20	разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, вывод из строя электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций.	436678р.
столовая Литер «Г»	63	разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, вывод из строя электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций.	153980р.
Модуль «без литеры»	36	разрушения конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, вывод из строя электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций.	11400тыс.р.

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории)

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории) (в том числе отразить общие для всего объекта и отдельно по наименованиям и литерам зданий)

ОВО по Миллеровскому району филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской области. Добровольные пожарные дружины. Дежурный персонал учреждения .

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории) (в том числе отразить общие для всего объекта и отдельно по наименованиям и литерам зданий. **ОВО по Миллеровскому району филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской области. Добровольные пожарные дружины. Дежурный персонал учреждения.**

7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения :в учительской, кабинете завуча и директора , в холле имеется телефон для связи с дежурной частью, а так же имеется тревожная кнопка, осветительные фонари над центральным и запасном выходах здания.

(наличие, марка, характеристика)

в том числе: а1) Территория:

система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами

0

(единиц)

система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте:

(да/нет)

а2) Здание школы (Литер «А»)

система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами

количество оповещателей 2

(единиц)

система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте:

да

(да/нет)

а3) Здание мастерской (Литер «Д»)

система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами

количество оповещателей 1

(единиц)

система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте:

да

(да/нет)

а4) Здание столовой (Литер «Г»)

система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами

количество оповещателей 1

(единиц)

система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте:

да

(да/нет)

а5) модульное здание д/с

система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами

количество оповещателей 2

(единиц)

система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте:

да

(да/нет)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствуют :

(наличие, количество, характеристика, где расположены)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты -сторожевая охрана ОО, дежурная техслужба в количестве 2ч. Днём, 1 – в ночное время

(наличие, марка, количество)

в том числе: в1) Территория: круглосуточно, дежурство сторожей и дежурной техслужбы:

(наличие, марка, количество)

в2) Здание школы (Литер «А») круглосуточно, дежурство сторожей и дежурной техслужбы :

(наличие, марка, количество)

в3) Здание мастерской (Литер «Д») круглосуточно, дежурство сторожей и дежурной техслужбы

(наличие, марка, количество)

в4) Здание столовой (Литер «Г») круглосуточно, дежурство сторожей и дежурной техслужбы:

(наличие, марка, количество)

в5) Модульное здание круглосуточно, дежурство сторожей и дежурной техслужбы:

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют .

(наличие, марка, количество)

в том числе:

г1) Здание школы (Литер «А») отсутствует
(наличие, марка, количество)

г2) Здание мастерской (Литер «Д») отсутствует
(наличие, марка, количество)

г3) Здание столовой (Литер «Г») отсутствует
(наличие, марка, количество)

г4) модульное здание- отсутствует
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны: имеются 5 камер марки азимут-Н
(наличие, марка, количество)

в том числе наружных 4, внутренних 1,

в том числе:

д1) Здание школы (Литер «А») 1
(наличие, марка, количество)

д2) Здание мастерской (Литер «Д») 0 ;
(наличие, марка, количество)

д3) Здание столовой (Литер «Г») 0 ;
(наличие, марка, количество)

д4) модульное здание 0
(наличие, марка, количество)

количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0.

видеоизображение в онлайн-режиме выводится на внутренний пост охраны ОО

(на внутренний пост (посты) охраны, иное, (если выводится на несколько постов охраны указать)

Хранение видеoinформации осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

срок хранения видеoinформации составляет 12 дней

зона охвата наружного видеонаблюдения вход (входы) в здание(я) образовательной организации, территория хозяйственной зоны, игровой зоны частично

(вход (входы) в здание(я) образовательной организации, территория полностью или частично с указанием зон.

неохвачены видеонаблюдением: зона зданий- литер «Г», литер «Д», литер «Ж», литер «М», литер «У», спортивная зона, игровая зона

неохваченных видеонаблюдением, указать по зданиям, литерам)

е) системы охранного освещения имеется -7 настенных светильников с лампой накаливания, 2-светодиодный прожектор марки DC22-45V-60V

(наличие, марка, количество осветительных приборов)

Освещение территории объекта недостаточное
(достаточное/недостаточное)

ж) система контроля и управления доступом (СКУД):

отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

в том числе: ж1) Территория отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

краткая информация о СКУД отсутствует
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии)

ж2) Здание школы (Литер «А») отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

краткая информация о СКУД отсутствует
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии)

ж3) Здание мастерской (Литер «Д») отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

краткая информация о СКУД отсутствует
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии)

ж4) Здание столовой (Литер «Г») отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

краткая информация о СКУД отсутствует

(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии)

з) система экстренного вызова группы быстрого реагирования (СЭВ)

имеется

(имеется/отсутствует)

система экстренного вызова группы быстрого реагирования в исправном состоянии

(находится в исправном/неисправном состоянии)

количество кнопок, инициирующих сигнал СЭВ 3шт. в том числе: стационарные 1, переносные (мобильные, брелки) 2шт.

в том числе:

з1) Здание школы(Литер «А»)

количество кнопок, инициирующих сигнал СЭВ 3, в том числе: стационарные 1, переносные (мобильные, брелки) 2

система экстренного вызова группы быстрого реагирования находится в исправном состоянии

(находится в исправном/неисправном состоянии)

з2) Здание мастерской(Литер «Д»)

количество кнопок, инициирующих сигнал СЭВ 0, в том числе: стационарные 0, переносные (мобильные,

брелки) 0

система экстренного вызова группы быстрого реагирования отсутствует

(находится в исправном/неисправном состоянии)

з3) Здание столовой(Литер «Г»)

количество кнопок, инициирующих сигнал СЭВ 0, в том числе: стационарные 0, переносные (мобильные,

брелки) 0

система экстренного вызова группы быстрого реагирования

(находится в исправном/неисправном состоянии)

з4) модульное здание

количество кнопок, инициирующих сигнал СЭВ 0, в том числе: стационарные 0, переносные (мобильные,

брелки) 0

система экстренного вызова группы быстрого реагирования

(находится в исправном/неисправном состоянии)

з5) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ОВО по Миллеровскому району филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской области

(наименование подразделения органа внутренних дел, вневедомственной охраны, частной охранной организации, иное)

и) ограждение объекта имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

краткая характеристика и состояние ограждения: по фасаду территории -металлические сварные секции высота 2м,хозяйственная зона и спортзона металлопрофиль,ограждение сплошное, имеются 4 калитки для прохода к фасаду здания школы и д/с,ворота в количестве 3 шт., для проезда техники, протяженность 627,6 метров

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д..)

к) наличие иных инженерно-технических средств охраны: иных инженерно-технических средств нет.

в том числе:

к1) Территория: нет

к2) Здание школы (Литер «А»): нет

к3) Здание мастерской(Литер «Д»): нет

к4) Здание столовой(Литер «Г»): нет

к5)модульное здание :нет

7.2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищённости объекта:

распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта:

приказ №72 от 31.08.2017г.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность,

Попова Т.И.

Ф.И.О. ответственного лица)

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта в должностной инструкции:

имеются

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта:

положение о пропускном режиме в ОО

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации/ требуется переработка/корректировка)

инструкции по действиям работников объекта, (сотрудников частной охранной организации при их наличии) в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем списка телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб): имеется

(имеется/отсутствует/требуется разработка/переработка/корректировка)

план мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищённости объекта, предусматривающий реализацию утверждённых конкретных требований антитеррористической защищённости:

от 30.08.2017г

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)

б) физическая охрана:

осуществляется

(осуществляется / не осуществляется)

количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 2;

количество эвакуационных выходов :4

(для выхода людей и выезда транспортных средств)

Физическая охрана осуществляется сотрудниками объекта дежурной техслужбой , сторожами

(сотрудниками объекта (вахтеры, сторожа), сотрудниками Росгвардии, частной охранной организацией)

режим осуществления физической охраны - в рабочее время работниками дежурной техслужбы, в ночное время -сторожем

(в рабочее время, в ночное время, круглосуточно)

пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

количество сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров)6/6,

(по штату/фактическое)

в том числе:

б1) Территория, здание школы(Литер «А») -сотрудниками объекта: дежурных техслужбы, сторожа (сотрудниками объекта (вахтеры, сторожа), сотрудниками Росгвардии, частной охранной организацией)

**режим осуществления физической охраны в рабочее время-2 дежурных техслужбы ,в
ночное –сторож**

(в рабочее время. в ночное время. круглосуточно)

пропускной режим: **обеспечивается**

(обеспечивается/не обеспечивается)

количество сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) **6/6,**

(по штату/фактическое)

б2) здание мастерской (Литер «Д») **сотрудниками объекта: дежурных техслужбы, сторожа**

(сотрудниками объекта (вахтеры, сторожа), сотрудниками Росгвардии, частной охранной организацией)

**режим осуществления физической охраны в рабочее время-2 дежурных техслужбы ,в
ночное –сторож**

(в рабочее время. в ночное время. круглосуточно)

пропускной режим: **обеспечивается**

(обеспечивается/не обеспечивается)

количество сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) **6/6,**

(по штату/фактическое)

Б3) здание столовой (Литер «Г») **сотрудниками объекта: дежурных техслужбы, сторожа**

(сотрудниками объекта (вахтеры, сторожа), сотрудниками Росгвардии, частной охранной организацией)

**режим осуществления физической охраны в рабочее время-2 дежурных техслужбы ,в
ночное –сторож**

(в рабочее время. в ночное время. круглосуточно)

пропускной режим: **обеспечивается**

(обеспечивается/не обеспечивается)

количество сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) **6/6**

(по штату/фактическое)

Инструктаж сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта **проводится 26.01.2018г**

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

периодичность проведения инструктажей: **контроль за работой сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) осуществляет: директором школы Терновой Е.В. учитель ответственный за пожарную безопасность ОО Попова Татьяна Петровнао ,ежедневно о чём делается запись в журналах учёта инструктажей по антитеррористической защищённости и обхода территории.**

(кем должность, ФИО, периодичность, фактическая проверка, документарная проверка, иное)

договор об оказании услуг физической охраны: **нет**

(реквизиты договора, срок действия)

план охраны: **имеется**

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

должностная инструкция охранника (сторожа, вахтера): **имеется**

(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб на контрольно-пропускных пунктах **имеется**

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует,

(тип установленного оборудования)

в том числе:

к1) Территория: отсутствует

к2) Здание школы(Литер «А» отсутствует

к3) Здание мастерской Литер «Д» отсутствует

к4) Здание столовой Литер «Г» отсутствует

к5) модульное здание д/с отсутствует

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) 0
(человек, процентов)

7.3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности заключение о соблюдении на объектах защиты требований пожарной безопасности: здание школы от 19.03.2008г.; модульное здание детского сада № 17 от 14.11.2016г.

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует;

(характеристика, расписать по Зданиям (литерам)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения:

здание школы (литер «А») огнетушителей-«ОП-4»-12шт. противопожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной охраны «Гранит-8»-1шт,ручной извещатель-«ИПР-К»-2шт,система оповещения «Ропан-40А»-1шт,система передачи сигнала в пожарную часть 62 г.Миллерово «ОКО»-1шт,звуковой извещатель «Свирель-12»-6шт,оповещатель световой «Блеск-СП»-2шт.,пожарный щит-1шт.

здание мастерской (литер «Д») огнетушителей-«ОП-4»-2шт. противопожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной охраны,ручной извещатель-«ИПР-К»-1шт,система оповещения,система передачи сигнала в пожарную часть 62 г.Миллерово - подключена к зданию школы Литер А,звуковой извещатель «свирель-12»-2шт, оповещатель световой «Блеск-СП»-2шт,пожарный щит-1шт.

здание столовой (литер «Г») огнетушителей-«ОП-4»-2шт. противопожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной охраны «Гранит-8»-1шт,ручной извещатель-«ИПР-К»-1шт,система оповещения «Ропан-40А»-1шт,система передачи сигнала в пожарную часть 62 г.Миллерово «ОКО»-1шт,звуковой извещатель «свирель-12»-1шт, оповещатель световой «Блеск-СП»-1шт,пожарный щит -1шт.

модульное здание д/с. огнетушителей-«ОП-4»-3шт. противопожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной охраны «Гранит-8»-1шт,ручной извещатель-«ИПР-К»-2шт,система оповещения «Ропан-40А»-1шт,система передачи сигнала в пожарную часть 62 г.Миллерово «ОКО»-1шт,звуковой извещатель «Свирель-12»-2шт.

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:

(тип, марка, расписать по Зданиям (литерам)

здание школы (литер «А»), ручной извещатель-«ИПР-К»-2шт, светильник эвакуационного освещения ЛБА- 3923- 5 шт; оповещатель световой « ВЫХОД» марка «Блеск-СП»- 4 шт;

здание мастерской (литер «Д») ручной извещатель-«ИПР-К»-1шт светильник эвакуационного освещения ЛБА- 3923- 1 шт; оповещатель световой « ВЫХОД» марка «Блеск-СП»- 2 шт;

здание столовой (литер «Г») ручной извещатель-«ИПР-К»-1шт, светильник эвакуационного освещения ЛБА- 3923- 1 шт; оповещатель световой « ВЫХОД» марка «Блеск-СП»- 1 шт;

модульное здание д/с. ручной извещатель-«ИПР-К»-2шт, светильник эвакуационного освещения ЛБА- 3923- 8 шт; оповещатель световой « ВЫХОД» марка ОПОП- 1- 8М- 5 шт;

7.4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

нет

(наличие и реквизиты документа)

8. Выводы и рекомендации

8.1. Выводы: Деятельность руководства Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Никольской средней общеобразовательной школы по исполнению требований Федеральных законов в части выполнения о противодействии терроризму оценивается удовлетворительной.

8.2. С учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливается Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Никольская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование объекта (территории))

следующая категория опасности объекта (территорий): вторая

(прописью: первая, вторая, третья)

8.3. Рекомендации :

Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны:

- Оборудовать объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией) в соответствии с требованиями СП 132.13330.2011.

а) разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Производить своевременные корректировки и изменения.;

б) назначить должностных лиц, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, с внесением ответственности обеспечения мер антитеррористической безопасности в функциональные обязанности.

в) назначить пропускной и внутриобъектовый режим приказами руководителя объекта с определением порядка и времени прохода на территорию и в здания, порядок контроля за функционированием пропускного режима, осуществления мер безопасности мест стоянки ТС на территории и порядок их проезда;

- рассмотреть вопрос об обеспечении контроля входа выхода с использованием турникета, (п.7.2.12.3 СП 251.1325800.2016)

г) с работниками объекта (территории) проводить инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

д) оборудовать объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны, в соответствии с имеющимися требованиями, поддерживать их в исправном состоянии, оборудовать бесперебойной и устойчивой связью объект (территорию) в соответствии с требованиями;

- Установить систему управления эвакуацией (п. 7.3.16. СП 251.1325800.2016, п. 5.14 СП 134.13330.2012), (систему экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации);

- Помещения зданий объекта оборудовать охранным и дежурным освещением (п.8.2.3 СП 251.1325800.2016). Территорию системой охранного освещения.

Для обеспечения связи между посетителем и постом охраны, входные калитки на территорию объекта и двери центрального входа в здание оборудовать видеодомофонами. (п. 9.3.2.2. СП 251.1325800.2016)

- Для своевременного обнаружения проникновения в помещения объекта, произвести установку охранной сигнализации. (п.п. 5.18, 6.48 СП 118.13330.2012).

необходимо оборудовать объект системой видеонаблюдения (подсистема видеонаблюдения) (п. 6.48 СП 118.13330.2012, п. 5.15 СП 134.13330.2012).

- На объекте, помещения предполагающие одновременное нахождение более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима, оборудовать средствами защиты (системами охранного наблюдения, охранным освещением, охранной сигнализацией, тревожной сигнализацией, системой озвучивания залов и помещений) Места доступа посетителей, обеспечить возможность мониторинга на предмет обнаружения оружия, взрывчатки и боеприпасов при помощи систем охранного телевидения и систем охранного освещения. (п.п. 7.1, 7.2, 7.4 СП 132.13330.2011, СП 134.13330.2012).

- Пропускной режим вести с применением стационарного металлообнаружителя и (или) ручного металлоискателя (п. 7.1 СП 132.13330.2011).

- Составить регламентирующие документы порядка обхода (карта обхода) и осмотра территории (журнал результатов осмотра помещений (территорий).обеспечить контроль периодического обхода и осмотра в соответствии с составленной картой и маршрута, помещений, объектов расположенных на территории, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также складских помещений.

- Проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).

- Разработать мероприятия и организовать контроль их исполнения по исключению бесконтрольного пребывания посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта и территории;

- Разработать порядок взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму ;

- На объекте (территории) разместить наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

-Произвести ремонт инженерных средств и сооружений для ограждения периметра. При выборе видов ограждений и их типов, конструкции должны обладать прочностью, затруднять нарушителю несанкционированный проход через ограждение (ограждение

должно быть целостно по всем участкам территорий объекта, высота ограждения не менее 2х метров)

Аварийное состояние зданий:

-На территории объекта расположенные не эксплуатируемые здания, конструктивные элементы которых находится в аварийном состоянии и представляют опасность для жизни и здоровья учащихся (воспитанников), обозначить знаками аварийности и опасности, оснастить надежным ограждением, принять решение о возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.

-Движение транспорта на территорию объекта ограничить знаками 3.2 ПДД РФ. Ограничить зону подъезда к центральному входу на территорию знаком 3.27 ПДД РФ. Парковочное место для транспорта обозначить знаками 6.4 и табличкой «Зона действия» (8.2.1). ПДД РФ РФ

-Разработать и согласовать паспорт безопасности. В случае возникновения обстоятельств производства актуализации паспорта безопасности, заблаговременно оповестить службы безопасности (Росгвардии, ФСБ, МЧС) о предстоящем обследовании.

9. Дополнительная информация с учётом особенностей объекта (территории):

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Составлен " 27 " февраля 2018 г.


Председатель комиссии Директор МБОУ Никольской СОШ  Терновоя Е.В.

(должность руководителя объекта, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заместитель директора по воспитательной работе  Полторацкая И.А.

(должность члена комиссии, подпись, Ф.И.О.)

Заместитель директора по ДО Желдакова И.А. 

(должность члена комиссии, подпись, Ф.И.О.)

Учитель Попова Т.П. 

(должность члена комиссии, подпись, Ф.И.О.)

заместитель начальника МУ Управление образования Миллеровского района В.В.Вдовенко

(должность члена комиссии, подпись, Ф.И.О.)

Старший оперуполномоченный ФСБ России по Ростовской области А.Г.Линевский

(должность члена комиссии, подпись, Ф.И.О.)

начальник ПЦО в ОВО по Миллеровскому району А.В.Гетманский 
Ростовской области капитан полиции Ф.И.О.

(должность члена комиссии, подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому районам УИИ и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области – главный государственный инспектор Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору В.А.Димитров

(должность члена комиссии, подпись, Ф.И.О.)



 УТВЕРЖДАЮ
 Директор школы
 Е.В.Терновая
 Приказ № 71 от «05» июня 2018

**Перечень мероприятий
 по антитеррористической защищенности
 в МБОУ Никольской СОШ
 на 2018 – 2019 учебный год**

№ пп	Название мероприятия	Сроки проведения	Ответственный
Работа с сотрудниками			
1	Знакомство со ст.2, 3, 5, 9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» Знакомство со ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ	сентябрь	директор школы
2	Организация внешней безопасности (наличие замков на складских помещениях, дежурство сторожа в ночное время)	постоянно	директор школы
3	Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повседневной деятельности.	2 раза в год	директор школы, классные руководители
4	Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство	2 раза в год	директор школы
5	Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников.	2 раза в год	директор школы
6	Инструктаж по внутриобъектовому режиму	2 раза в год	директор школы
7	Ежедневные осмотры помещений и территории с отметкой результатов в журнале.	ежедневно	сотрудники
8	Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п.	в течение года	заместитель директора по УВР
9	Проведение объектовых тренировок по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций	1 раз в четверть	директор школы
10	Постоянное содержание в порядке чердачных, подсобных помещений и запасных выходов. Обеспечение контроля за освещенностью территории в темное время суток.	постоянно	директор школы, сторож

12	Контроль за соблюдением пропускного режима обучающимися, персоналом и посетителями, а также въездом на территорию учреждения, проверка, в необходимых случаях, документов и пропусков у лиц, проходящих на охраняемый объект	ежедневно	
13	Анализ работы по антитеррористической защищенности	май	директор школы
Работа с обучающимися			
14	Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; «Служба специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии»	по плану	классные руководители
15	Включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»	по плану	классные руководители
16	Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить счастливо»	февраль	учитель ИЗО
17	Проведение дидактических игр в 1 – 5 классах «Правила поведения или как я должен поступить»	март	классные руководители
18	Тренировочные эвакуации	Последний четверг месяца	Ответственный за антитеррористическую безопасность ОО
19	Проведение конкурсов, викторин, игровых занятий, беседы по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций	в течение года	классные руководители
Работа с родителями			
20	Проведение бесед с родителями о режиме посещения школы	постоянно	классные руководители
21	Общешкольное родительское собрание по вопросам антитеррористической безопасности	2 раза в год	заместитель директора по УВР
22	Оформление информационных уголков	по плану	педагог-организатор


План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)



Условные обозначения:

	-Центральный вход	1	Спортзал (школа)
	-Запасной выход	2	Электрощитовая
	- Центральные ворота	3	Столовая
	-Пожарные ворота	4	Детский сад
	-Входные калитки	5	Мастерская

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



Условные обозначения:

 -Центральный вход	 - пост охраны
 -Запасной выход	1-кнопка тревожной сигнализации
 - Центральные ворота	2-пульт пожарной сигнализации
 -Пожарные ворота	
 -Входные калитки	

Директор школы
 Е. В. Тернова
 20.07.2018



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ людей при пожаре из помещений 1-го этажа школы


УТВЕРЖДАЮ
 Директор МОУ
 Николаевская СОШ
 Е. В. Тернова
 2018г

Ознакомьтесь с
 размещением на плане
 эвакуации:

СПОСОБ ОПОВЕЩЕНИЯ: ЗВУКОВОЙ

при пожаре звонить 01

- Огнетушителей
- Кнопки включения пожарной сигнализации
- Телефонов
- Аптечек первой помощи
- Противопожарного инвентаря
- Места отключения электроэнергии
- Путь к эвакуационному выходу
- Точкой обозначено место Вашего нахождения



Действия при пожаре: сохранять спокойствие!

- 1 Сообщите по телефону 01 или 2-10-78 (по сотовому телефону – 010, 101, 112)
- 2 Эвакуировать людей
- 3 По возможности принять меры по тушению пожара, соблюдая меры

- адрес объекта, место возникновения пожара
- обстановку на пожаре
- свою фамилию, телефон, количество людей в здании
- вывести детей, проверить по спискам наличие
- ориентироваться по знакам на направлении движения
- проверить помещения на наличие детей
- использовать огнетушители и противопожарный инвентарь

Директор школы
 Е.В. Терновая

20.07.2018



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ людей при пожаре из помещений 2-го этажа школы


УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ
 Никольская СОШ
 Е.В. Терновая
 2017г

Ознакомьтесь с
 размещением на плане
 эвакуации:

СПОСОБ ОПОВЕЩЕНИЯ: ЗВУКОВОЙ

при пожаре звонить 01

- Огнетушителей
- Кнопки включения пож.сигнализации
- Телефона
- Аптечки первой медпомощи
- Пожарных лестниц
- Места отключения электроэнергии
- Путь к эвакуационному выходу
- Запасных путей эвакуации
- Точкой обозначено место Вашего нахождения



Действия при пожаре: сохранять спокойствие!

Сообщите по телефону 01 (по сотовому телефону - 101, 112)



адрес объекта, место возникновения пожара
 обстановку на пожаре, количество людей в здании
 свою фамилию, телефон

Эвакуировать людей



вывести учащихся, вынести пострадавших
 ориентироваться по знакам направления движения
 проверить помещения на наличие учащихся
 сверить по спискам наличие учащихся

Отключить электроэнергию



главный электрощит находится в подсобном помещении

По возможности принять меры по тушению пожара



использовать огнетушители
 соблюдать меры личной предосторожности

Директор МБОУ
Никольская СОШ
20.07.2018




ПЛАН ЭВАКУАЦИИ людей при пожаре из помещений модульного детского сада

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
Никольская СОШ
Е.В. Терновая
«...» 2017г

Ознакомьтесь с
размещением на
плане эвакуации:

-  Огнетушителей
-  Аптечки первой медицинской помощи
-  Кнопки включения пожарной сигнализации
-  Места отключения электроэнергии
-  Пути к эвакуационному выходу
-  Запасных путей эвакуации
-  Точкой обозначено место Вашего местонахождения



СПОСОБ
ОПОВЕЩЕНИЯ
ЗВУКОВОЙ

ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ
01

Действия при пожаре: *сохранить спокойствие!*

1. Сообщите по телефону **01** или 3-01-11, (по сотовому телефону – 101, 112)
2. Эвакуировать людей
3. Отключить электроэнергию
4. По возможности принять меры по тушению пожара

-  • адрес объекта, место возникновения пожара
- обстановку на пожаре, количество людей в здании
- свою фамилию, телефон.
-  • вывести детей, вынести пострадавших
- ориентироваться по знакам направления движения
- проверить помещения на наличие детей
- сверить по спискам наличие детей
-  • главный электрощит находится в шитовой
-  • использовать огнетушители
- соблюдать меры личной предосторожности
- эвакуировать документы и материальные ценности


Утверждено
Директор школы
Терновая Е.В.
20.07.2018



План эвакуации

мастерская

Утверждаю: директор Терновая Е.В.



Морозова Е.В.
Директор школы
20.07.2018

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

утверждаю: директор Терновая Е.В.

столовая



Ответственные за эвакуацию: повар Глухова Т.И и раб.по кухни Морозова Е.И.,
Калашникова Н.Н.

Схема электроснабжения

Школа I этаж





Схема электроснабжения

Школа II этаж




ЩИТОВАЯ



СЧЁТЧИК

Схема электроснабжения

Модульный детский сад




ЩИТОВАЯ



счётчик

Схема электроснабжения

мастерская




щитовая



счётчик

Схема электроснабжения

Столовая




щитовая



счётчик

Схема водоснабжения




-  Газопровод
-  Канализация
-  Водопровод
-  Пожарный гидрант
- 

Схема камер видеонаблюдения

Приложение 4

Школа I этаж



Характеристика камер видеонаблюдения.

- **Бренд** Azimuth
 - **Тип корпуса** Цилиндрическая
 - **Климатическое исполнение** Уличная
 - **Разрешение камеры** 3 Мрх
- Уличная АHD-Н-видеокамера высокой четкости с 3-мегапиксельным вариофокальным объективом, усиленной ИК-подсветкой и отличным режимом ночного видения. Камера может быть переведена в режимы АHD-М, АHD-L и CVBS для совместимости с аналоговыми регистраторами.

Особенности:

- 1/2.9" Sony Exmor IMX323 CMOS Sensor
- разрешение матрицы 2000x1121 (2,24 Мрх)
- объектив 2.8-12 мм, вариофокальный, 3Мр HD
- механический ИК-фильтр
- ИК-подсветка до 45 метров
- форматы выходных сигналов АHD-Н/CVBS (PAL)
- напряжение питания 12В±20%, пост.
- номинальный ток 300 мА (при вкл. ИК-подсветке)

Спецификация видеокамер:

Чипсет	NVP2441H
Чувствительный элемент	1/2,9" Sony Exmor IMX323 CMOS Sensor
Экранное меню	OSD-джойстик
Объектив	2,8-12, вариофокальный, 3 Мр HD
Минимальная освещенность	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
Дальность ИК-подсветки	до 45 метров (?5x42СД., 850nm)
Разрешение матрицы	2000x1121 (2,24 Мрх)
Компенсация встречной засветки (BLC)	есть, автоматическая
Механический ИК-фильтр (IRC)	есть
Напряжение питания	12В±20%, пост.
Номинальный ток	300 мА (при вкл. ИК-подсветке)
Разрешение в режиме АHD-М	1080р
Диапазон рабочих температур	-43...+53С
Автоматическая регулировка усиления (AGC)	есть
Габаритные размеры, мм	200x171x83 мм
Подстройка температуры белого цвета	есть, автоматическая
Форматы выходных сигналов	АHD-Н
Переключение выходного сигнала	АHD-М/CVBS

Купольная сетевая видеокамера предназначена для обеспечения круглосуточного ситуационного высоко детализированного видеонаблюдения в офисе, квартире, частном дома и прочих помещениях с нормальной влажностью.

AZIMUTH AZ313-36IP Купольная IP-камера 1.3Мрх с ИК-подсветкой, 1/3" Aptina AR0130, объектив 3.6мм 2Мрх HD, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка до 20м, основной поток 960р@25fps, H.264, ONVIF 2.2, возможность доступа через "облако" (P2P), аудио-интерфейс.

- Матрица 1/3" Aptina AR0130 1.3Мрх
- Объектив - 3.6мм
- Основной поток (макс.) - 960р@25fps
- Доп. поток (макс.) - D1@25fps
- ИК-подсветка до 20м
- «Облако» (функция P2P)
- ONVIF 2.2
- Пластиковый корпус «шар в стакане»

Дополнение
к паспорту безопасности
МБОУ Никольская СОШ
(наименование учреждения)



Директор/Заведующая
Терноавая Е.В.
«25» июля 2018г

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» п.27 «Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца», в срок до 25.07.2019 г будет приобретен флэш накопитель, для хранения информации с видеокамер более 30 суток.


Дополнение
к паспорту безопасности
МБОУ Никольская СОШ
(наименование учреждения)




Директор/Заведующая
Терновая Е.В.
«25» июля 2018г

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН.

ар. Школьного участка № 43
 ф: 100



ЭЛ. ПЛАН КОМНАТ ДЛЯ ЗАКОНЕНОС №43
"Г"
1:100



10.07.07
James
Cruick

одственно-

Спецификация помещений

Номер Помещений	Наименование помещений	Площадь м ²
1	Спальня	40,2
2	Групповая	40,04
3	Раздевальная	27
4	Туалетная комната	18
5	Буфетная	3
6	Спальня	40,2
7	Групповая	40,04
8	Раздевальная	27
9	Туалетная комната	18
10	Буфетная	3
11	Методический кабинет	12
12	Котельная	4
13	Кладовая чистого белья	4
14	Стиральная	14
15	Палата изолятор	7
16	Процедурный кабинет	8
17	Медицинский кабинет	12
18	Туалет с местом для приготовления дезинфицирующих растворов	6
19	Туалетная комната персонала	3
20	Электрощитовая	2,5
21	Хозяйственное помещение	4
22	Коридор, тамбур	70,92
23	Кабинет заведующего	

Сброшито, и
скрепено
незаконно

Директор икасет
Ил. Метрало Б.В.

